



# Fornitura di carrelli sanitari e attrezzature da sala OP



# PROGETTARE CREANDO UNICITA'

Da sempre FRANCEHOPITAL si distingue per **soluzioni innovative** e **idee originali**. E' di Francehopital l'originale e unico **Cassetto-FH trasportabile, disponibile anche trasparente**: il cassetto poggia su un telaio che incorpora le guide telescopiche e quindi si può agevolmente e rapidamente togliere:

- permette il rapido scambio di cassette tra carrelli
- consente pulizia e sanificazione perfette
- assicura una portata di oltre 40 kg
- garantisce apertura al 110% e chiusura con rientro automatico e ammortizzato.

**Progettazione 100% italiana**, selezione di materiali plastici ABS di alta qualità, **stampaggio ad iniezione** in un unico blocco e gamma in tre altezze: H 76 mm, 156 mm e 236 mm.

**I piani di lavoro** dei carrelli **PRECISO** hanno un **trattamento batteriostatico permanente** denominato Plastisafe di Benvic: **pulire e sanificare** è più semplice ed efficace.

Questi sono solo alcuni dei **dettagli che fanno la differenza** e rendono l'uso quotidiano dei nostri carrelli un'esperienza unica.

ID 1A: MOD. PREL9-ES1A

# CARRELLO TERAPIA / MEDICAZIONE

CARRELLO PRECISO N° 9  
LARGHEZZA CASSETTO-FH: 600 MM

## 4 CASSETTI SU GUIDE

- 3 CASSETTI-FH H 156 mm
- 1 CASSETTO-FH H 236 mm

## SOPRALZO: tubo in acciaio inox con barre regolabili

- 4 dispenser grandi
- 5 dispenser più piccoli
- Braccio supporto laptop, girevole e regolabile

## LATO DESTRO: accessoriabile tramite barre (non incluse)

**LATO SINISTRO:** 2 portarifiuti con apertura a ginocchio - grazie alle barre amovibili possono essere spostati anche a destra

## DIMENSIONI:

83x65x100 H cm al piano di lavoro (accessori esclusi)

## GAMMA COLORI PARETI LATERALI:

Alluminio (standard), Blu, Bianco, Verde, Rosa, Arancione



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
PRE-PRB	piano laterale a ribalta	
Kxxx	kit organizzativi per cassette	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
SPG30	supporto porta scatole guanti triplo	
CLT34	cestello porta oggetti in griglia d'acciaio inox	

ID 1B: MOD. PL61L5-ES1B

# CARRELLO EMERGENZA

CARRELLO PERSOLIFE 600 LARGE  
LARGHEZZA CASSETTO-FH: 600 mm

## 5 CASSETTI SU GUIDE

- 2 CASSETTI-FH H 76 mm
- 2 CASSETTI-FH H 156 mm
- 1 CASSETTO-FH H 236 mm per flaconi

**LATO SINISTRO:** 2 contenitori ribaltabili e vano per pompa aspirazione

**LATO DESTRO:** 1 portarifiuti con coperchio azionato a ginocchio; 2 barre universali per accessori

**SOTTO IL PIANO DI LAVORO:** sul lato sinistro un piano scrittoio estraibile; sul lato destro tavola per massaggio cardiaco

Piano girevole 360° porta monitor/defibrillatore  
Asta porta flebo in acciaio inox AISI 304, regolabile in altezza, con 2 ganci in inox

**DIMENSIONI:** 85,5x59,5x103 cm al piano di lavoro (accessori esclusi)



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
KB-C	supporto contenitori rifiuti taglienti	
Kxxx	kit organizzativi per cassette	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
XXX	parete destra con cestino aperto e inserto estraibile	
CLT34	cestello porta oggetti in griglia d'acciaio inox	



ID 1C: MOD. PL61L9-ES1C

# CARRELLO EMERGENZA PEDIATRICA

CARRELLO PERSOLIFE 600 LARGE BROSELOW  
LARGHEZZA CASSETTO-FH: 600 mm

9 CASSETTI-FH SU GUIDE H 76 mm con tasselli colorati secondo configurazione Broselow

**LATO SINISTRO:** 2 contenitori ribaltabili e vano per pompa aspirazione

**LATO DESTRO:** 1 portarifiuti con coperchio azionato a ginocchio; 2 barre universali per accessori

**SOTTO IL PIANO DI LAVORO:** sul lato sinistro un piano scrittoio estraibile; sul lato destro tavola per massaggio cardiaco

Piano girevole 360° porta monitor/defibrillatore  
Asta porta flebo in acciaio inox AISI 304, regolabile in altezza, con 2 ganci in inox

**DIMENSIONI:** 85,5x59,5x103 cm al piano di lavoro (accessori esclusi)



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
KB-C	supporto contenitori rifiuti taglienti	
Kxxx	kit organizzativi per cassette	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
XXX	parete destra con cestino aperto e inserto estraibile	
CLT34	cestello porta oggetti in griglia d'acciaio inox	

ID 1D: MOD. PREL9X-SPC-ES1D

# CARRELLO GIRO VISITE

## CARRELLO PRECISO N° 9X

con cassetto laterale porta laptop

## 2 VANI PORTA CARTELLE

con divisori amovibili e spostabili a piacere in filo inox

- Ripiano superiore con 5 divisori

- Ripiano inferiore con 5 divisori

## LATO SINISTRO:

- Cassetto per laptop fino a 15,6", con chiusura

a chiave indipendente

Accessoriabile con barre universali per accessori (non incluse)

## LATO DESTRO:

- Piano scrittoio estraibile


Accessoriabile con barre universali per accessori (non incluse)

## DIMENSIONI:

83x65x110 H cm al piano di lavoro (accessori esclusi)

## GAMMA COLORI PARETI LATERALI:

Alluminio (standard), Blu, Bianco, Verde, Rosa, Arancione



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
PRE-DT	separatori verticali porta cartelle	
SPL-K	supporto per computer	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
VP050 VP100 VP200 CP100 CP200	cestelli, vaschette e cassette ISO	
PRE-TEC	telaio su guide per cartelle A4 dim. 330x250 e radiografie dim. 465x390 mm	

ID 1E: MOD. CF962-2CP1E

# CARRELLO DI SERVIZIO

## CARRELLO IN ACCIAIO A DUE PIANI CON 2 CASSETTI

Carrello interamente realizzato in acciaio inossidabile. I ripiani sono dotati di bordino di contenimento di 2 cm di altezza.

Dotato di 2 Cassetti-FH da 400 mm, altezza 156 mm, posti sotto il ripiano superiore. I cassetti scorrono su guide in acciaio inossidabile.

Maniglione di spinta in tubo inox sul lato corto

### PORTATA:

massima complessiva 100 kg – 50 kg a ripiano

### RUOTE:

Ø 125 mm, con paraurti anulari in gomma, antitraccia, antistatiche, 2 con freno

### DIMENSIONI:

92,5x62,5x82 H cm al piano di lavoro



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
MWAL	cestino rifiuti grande	
Kxxx	kit organizzativi per cassetti	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
BRT	bacinella inox rettangolare 295x235x50 h. mm	
UCBCT	bacinella inox Ø 150x70 h. mm	

ID 1F: MOD. CF962-1M

# CARRELLO DI LAVORO E STOCCAGGIO

## CARRELLO IN ACCIAIO A DUE PIANI

Carrello interamente realizzato in acciaio inossidabile. I ripiani sono dotati di bordino di contenimento di 2 cm di altezza.

Maniglione di spinta in tubo inox sul lato corto

### PORTATA:

massima complessiva 100 kg – 50 kg a ripiano

### RUOTE:

Ø 125 mm, con paraurti anulari in gomma, antitraccia, antistatiche, 2 con freno

### DIMENSIONI:

92,5x62,5x82 H cm al piano di lavoro



## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
MWAL	cestino rifiuti grande	
PF4	porta flaconi in inox	

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Cod.	Descrizione	
BRT	bacinella inox rettangolare 295x235x50 h. mm	
UCBCT	bacinella inox Ø 150x70 h. mm	



# ARREDI E ATTREZZATURE PER SALA OPERATORIA

**ID A: MOD. CSO-ES**

## TAVOLO SERVITORE OLEO DINAMICO

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**

Il piano di lavoro è fisso, non asportabile, con un bordo di contenimento da 15 mm di altezza. Struttura antiribaltamento. Tutti gli angoli e gli spigoli sono arrotondati.

**SOLLEVATORE OLEODINAMICO:** L'altezza (tra 90 e 130 cm) si regola tramite un comodo pedale gommato antiscivolo posizionato esternamente.

**CARICO DI LAVORO:** 50 kg

**RUOTE:** 4 ruote Ø 75 mm, gemellari, piroettanti e antistatiche, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI:** 70 x 50 x 90/130 H cm



**ID B: MOD. CSO1245-ES**

## TAVOLO SERVITORE OLEODINAMICO PER EMODINAMICA

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**

Il piano di lavoro è asportabile, con un bordo di contenimento da 20 mm di altezza. Struttura antiribaltamento. Tutti gli angoli e gli spigoli sono arrotondati.

**SOLLEVATORE OLEODINAMICO:** L'altezza (tra 90 e 130 cm) si regola tramite un comodo pedale gommato antiscivolo posizionato esternamente.

**CARICO DI LAVORO:** 60 kg

**RUOTE:** 4 ruote Ø 75 mm, gemellari, piroettanti e antistatiche, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI:** 120 x 45 x 90/130 H cm



**ID C: MOD. TAVOP12060**

# TAVOLO MADRE PORTA STRUMENTI

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):** Tutti gli angoli e gli spigoli sono arrotondati.

**DISPONIBILE LA VERSIONE CON ALZATA:** interamente realizzata con tubo tondo in acciaio inox AISI 304.

**CARICO DI LAVORO:** 150 kg

**RUOTE:** 4 ruote Ø 75 mm, gemellari, piroettanti e antistatiche, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI:** 120 x 60 x 90 H cm



**ID L: MOD. C32PZN**

# RASTRELLIERA PORTAZOCCOLI

**INTERAMENTE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):** Rinforzata con apposito fazzoletto di rinforzo.

**CAPIENZA:** 32 paia di zoccoli (64 in totale)

**RUOTE:** 4 ruote Ø 100 mm, piroettanti, antiraccia e antistatiche, di cui 2 con freno – tutte con paraurti anulare in gomma.

**DIMENSIONI:** 90,5 x 57 x 162 H cm



ID D: MOD. AD108316-EVO

ADEXTE®

## SGABELLO SEDUTA CIRCOLARE AD ALTEZZA VARIABILE CON SCHIENALE

**REALIZZATO IN ACCIAIO INOX E ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):** La pompa oleodinamica di precisione è realizzata in acciaio inox. Supporto dello schienale in acciaio armonico. Il resto della struttura è interamente in acciaio inox AISI 304.

**SOLLEVATORE OLEODINAMICO:** Sistema di precisione a doppio movimento, con circuito sigillato. Altezza regolabile tra 58 e 78 cm tramite un comodo pedale gommato antiscivolo.

**SCHIENALE E SEDUTA:** Sedile a rotondo e schienale imbottiti in poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle antibatterica. Rotazione di 360°. Schienale rimovibile e regolabile in altezza e profondità.

**RUOTE:** 5 ruote Ø 75 mm, gemellari, antitraccia, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI E PESO:** Ø base 54 cm altezza regolabile tra 58 e 78 cm circa – peso 14 kg



ID E: MOD. AD108315-EVO

ADEXTE®

## SGABELLO A SELLA AD ALTEZZA VARIABILE CON SCHIENALE

**REALIZZATO IN ACCIAIO INOX E ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):** La pompa oleodinamica di precisione è realizzata in acciaio inox. Supporto dello schienale in acciaio armonico. Il resto della struttura è interamente in acciaio inox AISI 304.

**SOLLEVATORE OLEODINAMICO:** Sistema di precisione a doppio movimento, con circuito sigillato. Altezza regolabile tra 58 e 78 cm tramite un comodo pedale gommato antiscivolo.

**SCHIENALE E SEDUTA:** Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti in poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle antibatterica. Rotazione di 360°. Schienale rimovibile e regolabile in altezza e profondità.

**RUOTE:** 5 ruote Ø 75 mm, gemellari, antitraccia, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI E PESO:** Ø base 54 cm altezza regolabile tra 58 e 78 cm circa – peso 14 kg



ID F: MOD. BW1

## PORTABACINELLA SU RUOTE PER 1 BACINELLA

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**

Struttura portante in tubo a sezione quadra di 3x3 cm. Include una maniglia di spinta saldata alla struttura.

**BACINELLA:** Interamente realizzata in acciaio inox AISI 304, con una capacità di 6 litri – Ø 33 cm.

**RUOTE:** 4 ruote Ø 75 mm, gemellari, piroettanti e antistatiche, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI:** 60 x 50 x 80 H cm circa



ID G: MOD. BW2

## PORTABACINELLA SU RUOTE PER 2 BACINELLE

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**

Struttura portante in tubo a sezione quadra di 3x3 cm. Include una maniglia di spinta saldata alla struttura.

**BACINELLE:** Interamente realizzate in acciaio inox AISI 304, con una capacità di 6 litri ciascuna – Ø 33 cm.

**RUOTE:** 4 ruote Ø 75 mm, gemellari, piroettanti e antistatiche, di cui 2 con freno

**DIMENSIONI:** 70 x 50 x 80 H cm circa



**ID H: MOD. PRED1H13**

## PREDELLINO/GRADINO SINGOLO

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**  
Struttura portante in tubo a sezione quadra di 2,5x2,5 cm.

**PIEDINI:** In plastica antistatici e antiscivolo.

**PIANO DI CALPESTIO:** Con finitura antiscivolo a "chicco di riso".

**PORTATA:** 160 kg

**DIMENSIONI:** 60 x 35 x 13 H cm



**ID I: MOD. PRED2**

## PREDELLINO/GRADINO DOPPIO

**INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (Cr/Ni 18/10):**  
Struttura portante in tubo a sezione quadra di 2,5x2,5 cm. 2 gradini.

**PIEDINI:** In plastica antistatici e antiscivolo.

**PIANI DI CALPESTIO:** Con finitura antiscivolo a "chicco di riso".

**PORTATA:** 160 kg

**DIMENSIONI:** 60 x 65 x 44 H cm





# ACCESSORI



**SUPUN**  
porta bottiglia/dispenser per  
barra accessori



**TPC**  
contenitore porta cartelle



**SPT-14**  
porta tablet fino a 14"



**PRC**  
supporto cartoni rifiuti infetti



**CLCS-G**  
porta cateteri in inox



**MWAL**  
cestino rifiuti apertura  
a ginocchio maxi wally



**VA-D**  
mensola in plastica per soprizzo



**PCMVD**  
Vaschetta disinfezione strumenti



**PCMA**  
supporto per arcella



**CLT34**  
Cestello in griglia



**serratura DIGICODE**  
apertura tramite codice numerico  
(o chiave bypass)



**serratura NFC**  
apertura tramite tessera NFC  
(o chiave bypass)


# ACCESSORI



SPG30  
Porta guati triplo orizzontale



VBIN6 - 1M/2M  
vassoio con bin



VP E CP  
Vaschetta e ceste ISO



PRE - PRAL  
Piano abbattibile



K4 - K6  
Kit vaschette x cassetto



SOPPY  
Separatori a pettine




CRUSHY  
Taglia-trita-porta pillole



PBI  
Bicchierini graduati



PD3 E PDN  
Dispenser terapia



PVA 19  
Vassoio dispenser e bicchierini



PRT  
Portaprotesi



SPTO  
contenitore per espettorato

# PRODOTTI CORRELATI



## Preciso TRS180 doppio

Colonna di trasporto e stoccaggio doppia con chiusura a serranda. Diverse misure e configurazioni disponibili.



## Preciso TRS110 triplo

Postazione di lavoro / bancone triplo con top in Corian®. Diverse misure e configurazioni disponibili.



## PRESTO Small

Il più compatto dei carrelli di reparto, con tutta la configurabilità dei carrelli FH.



## PRESTO Double

Due file di pratici Cassetti-FH trasportabili, per gestire le terapie e gli stock di reparto al meglio.



## Essential ESD10-28-S

Una delle tante varianti di Essential, il carrello per la biancheria e l'igiene del paziente.

# PRODOTTI CORRELATI



## CT61-ISO

Carrello in acciaio inox  
con chiusura ad ante  
2 ripiani in inox e cassetto  
ISO 600x4000 in ABS, rimovibile.  
Chiusura a chiave  
Due maniglie di spinta orizzontali  
4 ruote girevoli Ø 150 mm

## SOLUZIONI PER LA SANITA' DIGITALE IN MOBILITA'



### Presto eWork

Carrello informatizzato.  
Con PC All-In-One e piano  
tastiera e mouse a scomparsa.  
Diverse configurazioni e modelli  
disponibili.



### MediPod Power

La soluzione per interagire con  
la cartella clinica del paziente,  
direttamente a bordo letto.  
Consente di lavorare tanto in piedi  
che da seduti. Diverse soluzioni  
disponibili.



# PRODOTTI CORRELATI

## ADEXTE® MODULI LOGISTICI



AD-289410

Modulo logistico con fianchi ISO  
710x800x1783 H mm



AD-289411

Modulo logistico a ripiani  
710x800x1783 H mm



AD-289420

Modulo logistico con fianchi ISO  
1150x800x1783 H mm



AD-289421

Modulo logistico a ripiani  
1150x800x1783 H mm



# CONTATTACI

## PER INFORMAZIONI TECNICO/COMMERCIALI E CONFIGURAZIONI CARRELLI:

>> Sig. Lorenzo Tucci – agente di zona  
lorenzo.tucci@francehospital.com  
tel 335 830 3254

## OFFERTE, ORDINI E CONSEGNE:

>> Sig. Simone Finotti  
simone.finotti@francehospital.com  
tel 0473 552 635

## ASSISTENZA TECNICA:

>> Sig. Claudio Marino  
tecnico@francehospital.com  
tel 0473 552 650


## FATTURE E PAGAMENTI:

>> amministrazione@francehospital.com  
tel 0473 552 679

## CONFIGURARE CON SEMPLICITA': la FH Experience



**fh** Experience the interchangeable **fh-drawer**

 <p><b>PRECISO Cart</b> <i>Top quality Height variability</i></p>	 <p><b>PRECISO Column</b> <i>Supply modular system ISO compatible</i></p>	 <p><b>PRESTO Cart</b> <i>Flexibility Width variability</i></p>
--	--	--



Grazie al nostro comodo **configuratore online**, scegliere il carrello adatto ai propri bisogni è facile e rapido. I carrelli devono **adeguarsi** ad una miriade di situazioni diverse e servire a compiti molto diversi tra loro. Questo significa che devono esistere in **varie taglie**, con o senza sopralzo, e che gli accessori disponibili sono tanti. I carrelli FH seguono il principio della **modularità**, e usano tutti gli stessi Cassetti-FH trasportabili.



Scarica il nostro catalogo!



Per qualsiasi ulteriore informazione, visita il nostro sito!

[www.francehospital.com](http://www.francehospital.com)



[www.facebook.com/francehospital](https://www.facebook.com/francehospital)



[www.youtube.com/user/francehospital](https://www.youtube.com/user/francehospital)



[www.twitter.com/francehospital](https://www.twitter.com/francehospital)



[www.linkedin.com/company/francehospital](https://www.linkedin.com/company/francehospital)



**FRANCEHOPITAL SAS**

Zona Industriale, 11  
39011 Lana / Bolzano  
Tel. +39 0473 552611  
Fax +39 0473 552699  
[italia@francehospital.com](mailto:italia@francehospital.com)

 [francehospital.com](http://francehospital.com)